



**КРАСНЫЙ** — образцы **НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям технических регламентов, нормативных документов, данным маркировки о составе.



**ЗЕЛЕНЬ** — образцы **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям технических регламентов, нормативных документов, данным маркировки о составе.

Предоставляемые Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" результаты сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг) не являются рекламой и их публикация носит исключительно информационный характер.

Результаты лабораторных испытаний распространяются исключительно на исследованный образец и не относятся ко всей продукции производителей, указанных в статье.



### РОЛЛ ФИЛАДЕЛЬФИЯ С ЛОСОСЕМ 1 ПОРЦИЯ

Изготовитель	Адрес
 ООО "Торговая компания ПЭНД"	197227, СПб, пр. Испытателей, д. 30
Протокол испытаний	Дата проведения
21113-П	25.10.2017
Заключение по результатам лабораторных испытаний	
не соответствует по показателю БГКП (нолиформы)	



### РОЛЛ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ С ОГУРЦОМ»

Изготовитель	Адрес
 ООО "Евразия-2011"	СПб, Средний В.О., д. 44, лит. А, пом. 9-Н
Протокол испытаний	Дата проведения
21109-П	25.10.2017
Заключение по результатам лабораторных испытаний	
соответствует	



### РОЛЛ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»

Изготовитель	Адрес
 ИП Исавва Н.Э. (магазин Суши Вок)	СПб, 9-я линия В.О., д. 44
Протокол испытаний	Дата проведения
21117-П	25.10.2017
Заключение по результатам лабораторных испытаний	
соответствует	



### РОЛЛ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»

Изготовитель	Адрес
 ООО "Венера" (Токио Сити)	СПб, 8-я линия В.О., д. 45/34
Протокол испытаний	Дата проведения
21108-П	25.10.2017
Заключение по результатам лабораторных испытаний	
соответствует	



### РОЛЛ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ МАКИ»

Изготовитель	Адрес
 ООО "НГБ ВАЯРС" (KIBFah bar)	197022, СПб, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А, пом. 1Н
Протокол испытаний	Дата проведения
21116-П	25.10.2017
Заключение по результатам лабораторных испытаний	
соответствует	



### РОЛЛ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ МАКИ»

Исполнитель	Адрес
ООО "Иль Ресторанно"	Юр. адрес: 368608, республика Дагестан, город Дербент, улица Ю.Гадарина, 9, 11 Факт. Адрес: СПб, Кронверкский пр., д.95
Протокол испытаний	Дата проведения
21112-П	25.10.2017
Заключение по результатам лабораторных испытаний	
не соответствует по показателям КМАФАНМ, БГКП (колиформы)	



### НАБОР РОЛЛОВ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»

Исполнитель	Адрес
ООО "О'Кей"	СПб, Богатырский пр., д. 13 лит. А
Протокол испытаний	Дата проведения
21115-П	25.10.2017
Заключение по результатам лабораторных испытаний	
соответствует	



### РОЛЛ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»

Исполнитель	Адрес
ООО "Траслин-Норт" (DostaБасный)	197373, СПб, пр. Авантюристов, д. 34 лит. А, пом. 10-Н оф. 1
Протокол испытаний	Дата проведения
21111-П	25.10.2017
Заключение по результатам лабораторных испытаний	
соответствует	



### РОЛЛ «ЛОСОСЬ СТАНДАРТ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»

Исполнитель	Адрес
ООО "Красный курьер"	198152, город Санкт-Петербург, Автово, улица, дом 35, литер А
Протокол испытаний	Дата проведения
21114-П	25.10.2017
Заключение по результатам лабораторных испытаний	
не соответствует по показателю БГКП (колиформы)	

Сегодня редко можно встретить ресторан, в меню которого не входят суши. Этот рынок переполнен различными предложениями. Как же выбрать качественные и безопасные суши? В этот раз в рамках проекта "Светофор качества" СПб ГБУ «ЦККТРУ» проверил такое популярное для всех блюдо, как ролл «Филадельфия».

«Потенциальная опасность при употреблении данных кулинарных изделий – комментирует директор ЦКК, Ростислав Шипицын,- состоит в том, что продукция не проходит термическую обработку, многие ингредиенты используются в сыром виде, при изготовлении роллов используется ручной труд, поэтому в случае нарушения санитарных норм при изготовлении данного блюда, есть риск получить пищевое отравление».

По результатам лабораторных испытаний 3 образца не соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ЕАС 040/2011 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по микробиологическим показателям: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и бактерии группы кишечных палочек (БГКП (колиформы), которые относятся к санитарно-показательным микроорганизмам. Чем выше уровень содержания данных микроорганизмов, тем вероятнее попадание в продукты патогенных микроорганизмов - возбудителей кишечных инфекций. Высокое содержание (превышение норматива) КМАФАнМ и БГКП (колиформы) может свидетельствовать о нарушении санитарных правил во время производства продукции, не соблюдении правил личной гигиены персоналом, не соблюдении режима обработки производственного оборудования, нарушении правил уборки производственных, вспомогательных, складских и бытовых помещений.

<https://quality.spb.ru/svetofor-kachestva-sushi>